

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

Αριθμός Άρθρου.

M2029, W500110MPCE, W505110MPCE, W508110MPCE, W600110CE,
W600110ECE, W600110CEMOH, W600110MPCEA, W605110EMPCE, W605110MPCE,
SSD502110MPCE

Κωδικός UFI

AVW3-XKAA-N000-CD77

1.2. Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που αποθαρρύνονται

Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις

Πανάκια καθαρισμού και απολύμανσης για σκληρές επιφάνειες. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής

Pal Hygiene Products Limited

Διεύθυνση

Unit 5B & Unit 5H, Fingal Bay Business Park

Balbriggan

K32 NY57 Co. Dublin

Ιρλανδία

Τηλέφωνο

+44 (0) 1455 555 700

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

info@palinternational.com

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

Κατασκευαστής

Pal International Limited

Διεύθυνση

Unit 3 Mountpark, Bardon II

Victoria Road, Ellistown,

Coalville

LE67 1FA

Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο

+44 (0) 1455 555700

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

info@palinternational.com

Ιστότοπος

www.palinternational.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

+30 21 07 79 37 77

Διαθέσιμο εκτός ωρών γραφείου

Ναι

Κέντρο δηλητηριάσεων/Πρόσθετος αριθμός έκτακτης ανάγκης

+30 21 07 79 37 77 - Poisons Information Centre

+302106479250, +302106479450 - Hellenic Republic Independent Authority for Public Revenue

D.G. of the General Chemical State Laboratory Directorate of Energy, Industrial and Chemical Products

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Ταξινόμηση

Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία κινδύνου 2

Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία κινδύνου 2

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα-στόχους — Εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3 - νάρκωση

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H225, H319, H336

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Εικονογράμματα κινδύνου



Σήμα λέξης

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H225 Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα.
H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Δηλώσεις προφύλαξης

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
P233 Φυλάσσετε τον περιέκτη ερμητικά κλεισμένο.
P337 + P313 Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα.
P403 + P235 Φυλάσσετε σε καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το δροσερό.
P261 Αποφύγετε την εισπνοή ατμούς.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Περισσότερες πληροφορίες

EUH066 Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκασίματα στο δέρμα.

Περιέχει: Προπαν-2-όλη

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως ABT ή αΑαB. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: No

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Χημική ονομασία	Αριθμός CAS Αρ. ΕΚ Αριθμός REACH Αριθμός Δείκτη	Συγκέντρωση	Ταξινόμηση	Φράση-Η Συντελεστής Μ οξείας τοξικότητας Συντελεστής Μ χρόνιας τοξικότητας	Σημείωση
Προπαν-2-όλη	67-63-0 200-661-7 01-2119457558- 25-xxxx 603-117-00-0	70%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336 - -	-

Πρόσθετες πληροφορίες ουσίας

Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H- / EUH που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, δείτε την ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε το θύμα στο φρέσκο αέρα. If symptoms persist, call a physician. Σε περίπτωση αναισθησίας χρησιμοποιείτε σταθερή θέση ανάπαυσης και συμβουλευθείτε τον γιατρό.

Επαφή με το δέρμα

Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό.

Οπτική επαφή

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Εισαγωγή

Πλύνετε το στόμα με νερό. Κάντε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και καθυστερημένες

Εισπνοή

Σε υψηλές συγκεντρώσεις, οι ατμοί και τα εκνεφώματα είναι ναρκωτικά και μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο, κούραση, ίλιγγο και ναυτία.

Επαφή με το δέρμα

Παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, ερεθισμό και ξηρό δέρμα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

Οπτική επαφή

Ερεθίζει και μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και πόνο.

Εισαγωγή

Ναυτία, εμετός.

4.3. Ένδειξη άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας που απαιτείται

Εφαρμόζετε συμπτωματική θεραπεία.

ΜΕΡΟΣ 5: Μέτρα πυρόσβεσης

5.1. Μέσα κατάσβεσης

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Να μη χρησιμοποιείται πίδακας νερού για την πυρόσβεση καθώς με αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί η φωτιά.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Οι ατμοί του διαλύτη είναι βαρύτεροι του αέρος και απλώνονται πάνω από το έδαφος. Οι ατμοί του διαλύτη μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Η αργή ανάφλεξη από μεγάλη απόσταση είναι δυνατή. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης:

Μονοξείδιο του άνθρακος

Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)

Οξείδια του θείου

Οξείδια του φωσφόρου

5.3. Συμβουλές για πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες

Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό κατάλληλο για τα περιβάλλοντα υλικά.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα αντιμετώπισης τυχαίας απελευθέρωσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση, σε υδατορεύματα ή πάνω στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Τι εκχυμένο υλικό περιορίζεται και συλλέγεται με μή εύφλεκτο, απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, φερμικουλίτ) και δίδεται σε δοχεία προς διάθεση σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις. Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.

6.4. Αναφορά σε άλλες ενότητες

Για προσωπική προστασία, βλέπε σημείο 8. Για την διάθεση αποβλήτων, βλέπε σημείο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προληπτικές προφυλάξεις χειρισμού

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Γενική υγιεινή

Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και κατά το τέλος της εργασίας.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Να φυλάσσεται στο ερμητικά κλεισμένο αρχικό δοχείο σε καλά αεριζόμενο μέρος. Δεν αποθηκεύεται με οξειδωτικά και αυτοαναφλεγόμενα υλικά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Θερμοκρασία αποθήκευσης -10 - 40 °C.

7.3. Ειδική(-ές) τελική(-ές) χρήση(-εις)

Οι προσδιοριζόμενες χρήσεις αυτού του προϊόντος αναφέρονται λεπτομερώς στην Ενότητα 1.2.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχοι έκθεσης/προσωπική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Εθνικά όρια επαγγελματικής έκθεσης

Συστατικό	Αριθμός CAS Αρ. ΕΚ	Όριο έκθεσης ppm / mg/m ³	Όριο βραχυπρόθεσ- μης έκθεσης ppm / mg/m ³	Πηγή	Παρατήρηση	Έτος
Προπαν-2-όλη	67-63-0 200-661-7	400 980	500 1225	Π.Δ. 90/1999	-	-

DNEL/DMEL

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant
Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

Όνομα προϊόντος/ουσίας (Αριθμός CAS/Αρ. ΕΚ)	Τύπος	Έκθεση	Αξία	Πληθυσμός	Επιδράσεις
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Δερματικός	888 mg/kg σ.β./ημέρα	Εργαζόμενοι	Συστημικός
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	500 mg/m³	Εργαζόμενοι	Συστημικός
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Δερματικός	319 mg/kg σ.β./ημέρα	Καταναλωτές	Συστημικός
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	89 mg/m³	Καταναλωτές	Συστημικός
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Προφορικός	26 mg/kg σ.β./ημέρα	Καταναλωτές	Συστημικός

PNEC/PEC

Όνομα προϊόντος/ουσίας (Αριθμός CAS/Αρ. ΕΚ)	Τύπος	Περιβαλλοντικό διαμέρισμα	Αξία
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Γλυκό νερό	140,9 mg/l
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Θαλάσσιο νερό	140,9 mg/l
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Διαλείπουσες εκδόσεις	140,9 mg/l
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων	2251 mg/l
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Έδαφος	28 mg/kg
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Από του στόματος (Δευτερογενής Δηλητηρίαση)	160 mg/kg τρόφιμο
Προπαν-2-όλη (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Ιζήματα	552 mg/kg ξηρού βάρους

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι
Να παρέχεται καλός αερισμός.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

Προστασία ματιών / προσώπου

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συσκευή προστασίας.

Προστασία χεριών

Σε παρατεταμένη χρήση συνιστώνται γυαλιά. Συνιστόμενο υλικό: Νιτρίλιο.

Άλλη προστασία δέρματος

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συσκευή προστασίας.

Προστασία αναπνοής

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συσκευή προστασίας.

Θερμικοί κίνδυνοι

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συσκευή προστασίας.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση

Πανάκι εμποτισμένο με υγρό

Χρώμα

Λευκό (διαφανές υγρό)

Οσμή

Αλκοόλη

Σημείο τήξης / σημείο πήξης

-20 °C

Σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού

79,5 °C

Ευφλεκτότητα

Εύφλεκτο

Κατώτερο και ανώτερο όριο έκρηξης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σημείο ανάφλεξης

20 °C

Μέθοδος

Κλειστή θήκη καλωδίου

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

pH

6,5 - 7,5

Κινηματικό ιξώδες

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Διαλυτότητα

Διαλυτό στο νερό.

Συντελεστής κατανομής ν-οκτανόλης/νερού

$\log K_{ow} = 0.05$

Πίεση ατμών

48 hPa

Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

0,795 - 0,885 g/cm³

Σχετική πυκνότητα ατμών

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Δεν εφαρμόζεται

9.2. Άλλες πληροφορίες

Ιξώδες, δυναμικό = 2.41 mPas

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Με αυτό το προϊόν δεν έχει συσχετιστεί κανένας συγκεκριμένος κίνδυνος αντίδρασης.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Καθόλου σε κανονικές συνθήκες.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Αποφύγετε τη θέρμανση, τις φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

10.5. Ασυμβίβαστα υλικά

Ασυμβίβαστο με ισχυρά οξέα και οξειδωτικά μέσα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Καθόλου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες κινδύνου όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Περιγραφέας δόσης	Τιμή / Δόση	Οδός έκθεσης	Διάρκεια έκθεσης	Δοκιμαστικά ζώα	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή	Παρατηρήσεις
Προπαν-2-όλη 67-63-0 / 200-661-7	LD50	5840 mg/kg	Από του στόματος	-	Επίμυς	OECD Test Guideline 401	-
Προπαν-2-όλη 67-63-0 / 200-661-7	LC50	> 25 mg/l	Εισπνοή	6 ώρες	Επίμυς	OECD Test Guideline 403	Ατμός
Προπαν-2-όλη 67-63-0 / 200-661-7	LD50	13 900 mg/kg	Δια του δέρματος	-	Κουνέλι	OECD Test Guideline 402	-

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Καρκινογένεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

STOT-εφάπαξ έκθεση

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Κίνδυνος αναρρόφησης

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

Συμπτώματα που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Οι ατμοί μπορεί να ερεθίσουν μάτια, μύτη, λαιμό και πνεύμονες. Τα συμπτώματα μεγάλης έκθεσης μπορεί να είναι κεφαλόπονοι, ζάλη, κούραση, αναγούλα, εμετός. Κατάπτωση του κεντρικού νευρικού συμπεριλαμβανομένων επιπτώσεων νάρκωσης, όπως υπνηλία, νάρκωση, μειωμένη εγρήγορση, απώλεια ανατακλαστικών, έλλειψη συντονισμού και ίλιγγος. Λιποθυμία, πιθανός θάνατος.

11.2. Πληροφορίες για άλλους κινδύνους

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν ισχύει.

Άλλες πληροφορίες

Δεν αναφέρονται άλλες πληροφορίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οξεία τοξικότητα

Δεν είναι ταξινομημένο.

Τοξικότητα

Δεν είναι ταξινομημένο.

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Είδος	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή
Προπαν-2-όλη 67-63-0 / 200-661-7	LC50	9640 mg/l	96 ώρες	Pimephales pro-melas	OECD Test Guideline 203

Οξεία τοξικότητα φυκιών

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Είδος
Προπαν-2-όλη 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 100 mg/l	72 ώρες	Scenedesmus sub-spicatus

Τοξικότητα μικρο-/μακροοργανισμών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant
Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Είδος	Παρατήρηση
Προπαν-2-όλη 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 100 mg/l	Βακτήρια	Καμία επιβλαβής δράση

Χρονική τοξικότητα

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Είδος
Προπαν-2-όλη 67-63-0 / 200-661-7	LOEC	1000 mg/kg	8 ημέρες	άλγη

12.2. Επιμονή και βιοδιασπασιμότητα

Επιμονή και βιοδιασπασιμότητα

Προπαν-2-όλη:
53 % (αερόβια, οικιακά λύματα, κατανάλωση διοξειδίου του άνθρακα, χρόνος έκθεσης 5 ημέρες)
Η ουσία είναι ευκόλως βιοαπικοδομήσιμη.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Προπαν-2-όλη:
log Kow = 0.05
Μη βιοσυσσωρεύσιμο.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα

Προπαν-2-όλη:
Koc ≈ 1,1

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως ABT ή αΑαΒ.

12.6. Ιδιότητες διαταραχής του ενδοκρινικού συστήματος

Δεν ισχύει.

12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Σκέψεις διάθεσης

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Σκέψεις διάθεσης

Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Διατίθεται ως επικίνδυνο απόβλητο λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και εθνικές Οδηγίες. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων.

Συσκευασία

Οι μολυσμένες συσκευασίες πρέπει να αδειάζονται εντελώς και μπορούν να ανακυκλωθούν αφού πρώτα καθαριστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Διάθεση συσκευασιών, οι οποίες δεν μπορούν να καθαριστούν. Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Άλλο

Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί από τον καταναλωτή, με βάση το σκοπό χρήσεως του προϊόντος.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς

14.1. Αριθμός UN

3175

14.2. Ορθή ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ADR / RID / ADN ορθή ονομασία αποστολής

SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. having a flash-point up to 60 °C (Προπαν-2-όλη)

Ορθή ονομασία αποστολής IMDG

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Propan-2-ol)

14.3. Κατηγορία(-ες) κινδύνου κατά τη μεταφορά

Ετικέτα

ADR/RID/ADN



4.1

Κατηγορία ADR / RID

4.1

Κωδικός ταξινόμησης ADR / RID

F1

Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου ADR / RID

40

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

Κλάση IMDG

4.1

Κατηγορία ADN

4. 1

Κωδικός Κατηγορίας ADN

F1

14.4. Ομάδα συσκευασίας

II

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Όχι

Ρύπος Θαλάσσης IMDG

Όχι

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Κωδικός περιορισμού σήραγγας E

Κατηγορία μεταφοράς 2

IMDG EmS: F-A, S-I

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Δεν ισχύει.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Ρυθμιστικές πληροφορίες

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

Κανονισμοί ΕΕ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 , για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα απόβλητα.

ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες.

Εθνικοί κανονισμοί

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α` 9.10.2001) Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2.0
Εκδόθηκε: 2024-09-05

Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α` 9.10.2001) Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (135/Α)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93 (34/Α)

Π.Δ. 307/1986 (ΦΕΚ 135/Α` 29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Συντομογραφίες

LC50: Σημαντική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού δοκιμής (θανάσιμη συγκέντρωση).

LD50: Θανατηφόρος δόση για 50% του πληθυσμού μιας εξέτασης (θανατηφόρα δόση).

EC50: Η συγκέντρωση μιας ουσίας που επηρεάζει το 50% του πληθυσμού σε μια δεδομένη χρονική περίοδο (αποτελεσματική συγκέντρωση).

LOEC: Η χαμηλότερη συγκέντρωση στην οποία παρατηρούνται οι επιδράσεις (ελάχιστη συγκέντρωση στην οποία παρατηρούνται επιδράσεις).

NOEC: Η συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται επιδράσεις (συγκέντρωση χωρίς παρατηρούμενες επιδράσεις).

Kow: Συντελεστής κατανομής οκτανόλης/νερού. Koc: Συντελεστής κατανομής οργανικού άνθρακα/νερού.

PBT: Ανθεκτικό, βιοσυσσωρευτικό, τοξικό.

vPvB: Άκρως ανθεκτικό, άκρως βιοσυσσωρεύσιμο.

DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις.

PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις.

Φράση που σημαίνει

Flam. Liq. 2 - Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία κινδύνου 2

Eye Irrit. 2 - Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία κινδύνου 2

STOT SE 3 - narcosis - Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα-στόχους — Εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3 - νάρκωση

STOT SE 3 - Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα-στόχους — Εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3

H225 Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα.

H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.