

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Medipal Disinfectant Wipes

Αριθμός Άρθρου.

S520110MPCE, W520110MPCE, Q520110MPCE, S522110MPCE, S522110CE, S522110MPICE, W522110MPCE, Q522110MPCE, S523110ECE, S524110MPCE, W524110MPCE, Q524110MPCE, S526110MPCE, W526110MPCE, Q526110MPCE, S527110MPCE, W527110MPCE, Q527110MPCE, S528110MPCE, W528110MPCE, Q528110MPCE, S529110MPCE, W529110MPCE, Q529110MPCE, S615110MPCE, W615110MPCE, Q615110MPCE, S621110MPCE, W621110MPCE, Q621110MPCE, S623110MPCE, W623110MPCE, Q623110MPCE, S625110MPCE, W625110MPCE, Q625110MPCE, S627110MPCE, W627110MPCE, Q627110MPCE, QMP0068

Κωδικός UFI

1TTK-M064-U00E-H3KM

1.2. Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που αποθαρρύνονται

Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις

Πανάκια καθαρισμού και απολύμανσης για σκληρές επιφάνειες. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής

Pal Hygiene Products Limited

Διεύθυνση

Unit 5B & Unit 5H, Fingal Bay Business Park

Balbriggan

K32 NY57 Co. Dublin

Ιρλανδία

Τηλέφωνο

+44 (0) 1455 555 700

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

info@palinternational.com

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Κατασκευαστής

Pal International Limited

Διεύθυνση
Unit 3 Mountpark, Bardon II
Victoria Road, Ellistown,
Coalville
LE67 1FA
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο
+44 (0) 1455 555700

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
info@palinternational.com

Ιστότοπος
www.palinternational.com

Εισαγωγέας

Pal Hygiene Products Limited

Διεύθυνση
Unit 5B & Unit 5H, Fingal Bay Business Park
Balbriggan
K32 NY57 Co. Dublin
Ιρλανδία

Τηλέφωνο
+44 (0) 1455 555 700

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
info@palinternational.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

+30 21 07 79 37 77

Διαθέσιμο εκτός ωρών γραφείου

Ναι

Κέντρο δηλητηριάσεων/Πρόσθετος αριθμός έκτακτης ανάγκης

+30 21 07 79 37 77 - Poisons Information Centre
+302106479250, +302106479450 - Hellenic Republic Independent Authority for Public Revenue
D.G. of the General Chemical State Laboratory Directorate of Energy, Industrial and Chemical
Products

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Ταξινόμηση

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνια κατηγορία κινδύνου 3
Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία κινδύνου 2

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H319, H412

Περιγραφή

H412 Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.
H412 Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό/
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P280.3 Φοράτε μέσα προστασίας ματιών.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως ABT ή αΑΒ. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: Όχι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Χημική ονομασία	Αριθμός CAS Αρ. ΕΚ Αριθμός REACH Αριθμός Δείκτη	Συγκέντρωση	Ταξινόμηση	Φράση-Η Συντελεστής Μ οξείας τοξικότητας Συντελεστής Μ χρόνιας τοξικότητας	Σημείωση
N-(3-αμινοπροπυλ)-N- δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη	2372-82-9 219-145-8 01-2119980592- 29-xxxx -	0,4 - 0,8%	Acute Tox. 3 - oral, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H314, H318, H373, H400, H410 M-acute=10 M-chro=1	*
2-αμινοαιθανόλη	141-43-5 205-483-3 01-2119486455- 28-xxxx 603-030-00-8	0,4 - 0,8%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4 - inhala- tion, Aquatic Chronic 3	H302, H312, H314, H318, H332, H412 - -	**
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου	7173-51-5 230-525-2 01-2119945987- 15-xxxx 612-131-00-6	0,4 - 0,8%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H302, H314, H318, H400, H411 M-acute=10 -	***
Άλφα.-ενδεκυλο-ωμέγα- υδροξυπολυ(οξυ-1,2- αιθανοδιύλιο) διακλαδισμένο και γραμμικό	127036-24-2 - - -	0,4 - 0,8%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1	H302, H318 - -	-

Πρόσθετες πληροφορίες ουσίας

* Εκτίμηση οξείας τοξικότητας (ATE) διά του στόματος: > 2000 mg/kg

** STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

ATE Από του στόματος = 1515 mg/kg

ATE Διά του δέρματος = 1025 mg/kg

*** ATE Από του στόματος = 238 mg/kg

ATE Διά του δέρματος = 3342 mg/kg

ATE = εκτιμήσεις ως προς την οξεία τοξικότητα.

Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H- / EUH που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, δείτε την ενότητα 16.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή

Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Επαφή με το δέρμα

Πλύνετε το δέρμα καλά με σαπούνι και νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν η δυσφορία επιμένει.

Οπτική επαφή

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Εισαγωγή

Πλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και καθυστερημένες

Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα συμπτώματα.

4.3. Ένδειξη άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας που απαιτείται

Εφαρμόζετε συμπτωματική θεραπεία.

ΜΕΡΟΣ 5: Μέτρα πυρόσβεσης

5.1. Μέσα κατάσβεσης

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για τα περιβάλλοντα υλικά.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Να μη χρησιμοποιείται πίδακας νερού για την πυρόσβεση καθώς με αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί η φωτιά.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης:

οξείδια του αζώτου (NO_x)

οξείδια του άνθρακα

οξείδια του θείου

οξείδια του φωσφόρου

5.3. Συμβουλές για πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες

Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό κατάλληλο για τα περιβάλλοντα υλικά. Φορέιτε προσωπική προστατευτική ενδυμασία.

Άλλο

Μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς

Συλλέγετε το επιμολυσμένο νερό της πυρόσβεσης ξεχωριστά. Δεν πρέπει να διοχετεύεται σε αποχετεύσεις. Εάν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού, ειδοποιήστε τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα αντιμετώπισης τυχαίας απελευθέρωσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίστε ότι ο καθαρισμός πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό. Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση, σε υδατορεύματα ή πάνω στο έδαφος. Εάν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού, ειδοποιήστε τις αρμόδιες Αρχές.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε την έκχυση/διαρροή σε δοχεία, σφραγίστε τα ώστε να είναι ασφαλή και παραδώστε τα για διάθεση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

6.4. Αναφορά σε άλλες ενότητες

Για την διάθεση αποβλήτων, βλέπε σημείο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προληπτικές προφυλάξεις χειρισμού

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Γενική υγιεινή

Πλένετε το μολυσμένο δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό. Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Φυλάσσεται χωριστά από: Ισχυρά οξειδωτικά μέσα. Οξέα.

Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Φυλάσσεται στην καθοριζόμενη θερμοκρασία. 0°C - 35°C

7.3. Ειδική(-ές) τελική(-ές) χρήση(-εις)

Υγρό καθάρισμα. Μη αυτόματη διαδικασία καθαρισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχοι έκθεσης/προσωπική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Όρια έκθεσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, 2-αμινοαιθανόλη:

8 ώρες- 2,5 mg/m³; 1 ppm

Για μικρό χρονικό διάστημα έκθεσης - 7,6 mg/m³; 3 ppm

δέρμα ΟΔΗΓΙΑ 2006/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εθνικά όρια επαγγελματικής έκθεσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Συστατικό	Αριθμός CAS Αρ. ΕΚ	Όριο έκθεσης ppm / mg/m ³	Όριο βραχυπρόθεσ- μης έκθεσης ppm / mg/m ³	Πηγή	Παρατήρηση	Έτος
2-αμινοαιθανόλη	141-43-5 205-483-3	1 2,5	3 7,6	ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤ ΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Σ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤ ΕΣ 2019	-	-

DNEL/DMEL

Όνομα προϊόντος/ουσίας (Αριθμός CAS/Αρ. ΕΚ)	Τύπος	Έκθεση	Αξία	Πληθυσμός	Επιδράσει ς
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο- 1,3-διαμίνη (2372-82-9/219-145-8)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	2,35 mg/m ³	Εργαζόμενοι	Συστημικός
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο- 1,3-διαμίνη (2372-82-9/219-145-8)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Δερματικός	0,91 mg/kg	Εργαζόμενοι	Συστημικός
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο- 1,3-διαμίνη (2372-82-9/219-145-8)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	0,7 mg/m ³	Καταναλωτές	Συστημικός
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο- 1,3-διαμίνη (2372-82-9/219-145-8)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Δερματικός	0,54 mg/kg	Καταναλωτές	Συστημικός
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο- 1,3-διαμίνη (2372-82-9/219-145-8)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Προφορικός	0,2 mg/kg	Καταναλωτές	Συστημικός
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	3,3 mg/m ³	Εργαζόμενοι	Τοπικό
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	2 mg/m ³	Καταναλωτές	Τοπικό
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Προφορικός	3,75 mg/kg	Καταναλωτές	Συστημικός

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Όνομα προϊόντος/ουσίας (Αριθμός CAS/Αρ. ΕΚ)	Τύπος	Έκθεση	Αξία	Πληθυσμός	Επιδράσεις
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Δερματικός	0,24 mg/kg	Καταναλωτές	Συστημικός
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (7173-51-5/230-525-2)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	5,39 mg/m³	Εργαζόμενοι	Συστημικός
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (7173-51-5/230-525-2)	DNEL	Οξεία (βραχυπρόθεσμη) Εισπνοή	5,39 mg/m³	Εργαζόμενοι	Συστημικός
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (7173-51-5/230-525-2)	DNEL	Χρόνια (μακροχρόνια) Δερματικός	1,55 mg/kg	Εργαζόμενοι	Συστημικός
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (7173-51-5/230-525-2)	DNEL	Οξεία (βραχυπρόθεσμη) Δερματικός	1,55 mg/kg	Εργαζόμενοι	Συστημικός

PNEC/PEC

Όνομα προϊόντος/ουσίας (Αριθμός CAS/Αρ. ΕΚ)	Τύπος	Περιβαλλοντικό διαμέρισμα	Αξία
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη (2372-82-9/219-145-8)	PNEC	Γλυκό νερό	0,001 mg/kg
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη (2372-82-9/219-145-8)	PNEC	Ιζήματα (Γλυκό νερό)	8,5 mg/kg
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη (2372-82-9/219-145-8)	PNEC	Έδαφος	45,34 mg/kg
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη (2372-82-9/219-145-8)	PNEC	Ιζήματα (θαλάσσιο νερό)	0,85 mg/kg
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη (2372-82-9/219-145-8)	PNEC	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων	1,33 mg/kg
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Έδαφος	0,0367 mg/kg
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Γλυκό νερό	0,085 mg/l
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Ιζήματα (Γλυκό νερό)	0,434 mg/kg
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Θαλάσσιο νερό	0,0085 mg/l
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Ιζήματα (θαλάσσιο νερό)	0,0434 mg/kg
2-αμινοαιθανόλη	PNEC	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων	100 mg/l

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Όνομα προϊόντος/ουσίας (Αριθμός CAS/Αρ. ΕΚ)	Τύπος	Περιβαλλοντικό διαμέρισμα	Αξία
(141-43-5/205-483-3)			
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Διαλείπουσες εκδόσεις	0,028 mg/l
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Έδαφος	1,4 mg/kg
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Γλυκό νερό	0,002 mg/l
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Ιζήματα (Γλυκό νερό)	2,82 mg/kg
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Θαλάσσιο νερό	0,0002 mg/l
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Ιζήματα (θαλάσσιο νερό)	0,28 mg/kg
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων	0,595 mg/kg

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι

Να παρέχεται καλός αερισμός.

Προστασία ματιών / προσώπου

Προσωπική προστασία: Κανένα συγκεκριμένο.

Προστασία χεριών

Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια εάν υπάρχει κίνδυνος άμεσης επαφής ή πιτσιλίσματος.

Άλλη προστασία δέρματος

Προσωπική προστασία: Κανένα συγκεκριμένο.

Προστασία αναπνοής

Σε κανονικές συνθήκες χρήσης δεν χρειάζεται προστασία αναπνοής.

Θερμικοί κίνδυνοι

Δεν ισχύει.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση

Πανάκι εμποτισμένο με υγρό

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Χρώμα

Λευκό (διαφανές υγρό)

Οσμή

Ελαφριά χημική οσμή

Σημείο τήξης / σημείο πήξης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Ευφλεκτότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Κατώτερο και ανώτερο όριο έκρηξης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σημείο ανάφλεξης

> 60 °C

Μέθοδος

Κλειστή θήκη καλωδίου

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

pH

10 - 11

Κινηματικό ιξώδες

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Διαλυτότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Συντελεστής κατανομής ν-οκτανόλης/νερού

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Πίεση ατμών

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

1010 g/cm³

Σχετική πυκνότητα ατμών

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Δεν εφαρμόζεται

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

9.2. Άλλες πληροφορίες
Δεν αναφέρονται άλλες πληροφορίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα
Με αυτό το προϊόν δεν έχει συσχετιστεί κανένας συγκεκριμένος κίνδυνος αντίδρασης.

10.2. Χημική σταθερότητα
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Δεν πολυμερίζεται.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή
Θερμότητα, σπινθήρες, φλόγα.

10.5. Ασυμβίβαστα υλικά
Δεν είναι γνωστό.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Καθόλου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες κινδύνου όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Περιγραφείας δόσης	Τιμή / Δόση	Οδός έκθεσης	Δοκιμαστικά ζώα	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή
N-(3-αμινοπροπυλ)- N- δωδεκυλπροπανο- 1,3-διαμίνη 2372-82-9 / 219- 145-8	LD50	243.6 mg/kg	Από στόματος	Επίμυς	OECD 401
N-(3-αμινοπροπυλ)- N- δωδεκυλπροπανο- 1,3-διαμίνη 2372-82-9 / 219- 145-8	LD50	280 mg/kg	Από στόματος	Επίμυς	OECD 401
N-(3-αμινοπροπυλ)- N-	LD50	> 600 mg/kg	Δια του δέρματος	Επίμυς	OECD 402

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Περιγραφείας δόσης	Τιμή / Δόση	Οδός έκθεσης	Δοκιμαστικά ζώα	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή
δωδεκυλπροπανο- 1,3-διαμίνη 2372-82-9 / 219- 145-8					
2-αμινοαιθανόλη 141-43-5 / 205-483- 3	LD50	1515 mg/kg	Από στόματος	Επίμυς	-
2-αμινοαιθανόλη 141-43-5 / 205-483- 3	LD50	1025 mg/kg	Δια του δέρματος	Κουνέλι	-
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμ ωνίου 7173-51-5 / 230- 525-2	LD50	238 mg/kg	Από στόματος	Επίμυς	OECD 401
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμ ωνίου 7173-51-5 / 230- 525-2	LD50	3342 mg/kg	Δια του δέρματος	Κουνέλι	-

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Καρκινογένεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

STOT-εφάπαξ έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Κίνδυνος αναρρόφησης

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Συμπτώματα που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά

Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα συμπτώματα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

11.2. Πληροφορίες για άλλους κινδύνους

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν ισχύει.

Άλλες πληροφορίες

Δεν αναφέρονται άλλες πληροφορίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οξεία τοξικότητα

Οξείς κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον: Δεν είναι ταξινομημένο.

Τοξικότητα

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Είδος	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη 2372-82-9 / 219-145-8	LC50	0,68 mg/l	96 ώρες	Oncorhynchus mykiss	OECD 203
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου 7173-51-5 / 230-525-2	LC50	0,19 mg/l	96 ώρες	Pimephales promelas	-

Οξεία τοξικότητα φυκιών

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Τερματικό σημείο της δοκιμής	Είδος	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή	Παρατήρηση
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη 2372-82-9 / 219-145-8	NOEC	0,0069 mg/l	72 ώρες	-	Desmodesmus subspicatus	OECD 201	Αναστολή ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Τερματικό σημείο της δοκιμής	Είδος	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή	Παρατήρηση
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου 7173-51-5 / 230-525-2	ErC50	0,026 mg/l	96 ώρες	Αναστολή ανάπτυξης	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201	-

Οξεία τοξικότητα καρκινοειδών

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Τερματικό σημείο της δοκιμής	Είδος
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου 7173-51-5 / 230-525-2	EC50	0,062 mg/l	48 ώρες	Ακίνητοποίηση	Daphnia magna

Τοξικότητα μικρο-/μακροοργανισμών

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Τερματικό σημείο της δοκιμής	Είδος	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή
N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη 2372-82-9 / 219-145-8	LC50	> 1000 mg/kg	14 ημέρες	-	Eisenia fetida	OECD 207
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου 7173-51-5 / 230-525-2	EC50	11 mg/l	3 ώρες	Αναστολή της αναπνοής της ενεργοποιημένης ιλύος	-	OECD 209

Χρονική τοξικότητα

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Είδος	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή
N-(3-αμινοπροπυλ)-	NOEC	0,032 mg/l	21 ημέρες	Daphnia magna	OECD 211

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Όνομα προϊόντος / ουσίας Αρ. CAS / EC	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα	Διάρκεια έκθεσης	Είδος	Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή
N-δωδεκυλπροπανο-1,3-διαμίνη 2372-82-9 / 219-145-8					
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου 7173-51-5 / 230-525-2	NOEC	0,014 mg/l	21 ημέρες	Daphnia magna	-
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου 7173-51-5 / 230-525-2	NOEC	0,032 mg/l	34 ημέρες	Danio rerio	OECD 210

12.2. Επιμονή και βιοδιασπασιμότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως ABT ή αΑαΒ.

12.6. Ιδιότητες διαταραχής του ενδοκρινικού συστήματος

Δεν ισχύει.

12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Δεν είναι γνωστό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Σκέψεις διάθεσης

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Σκέψεις διάθεσης

Η απόρριψη αποβλήτων και υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των εθνικών Αρχών. Μην απορρίπτετε στην τουαλέτα. Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον.

Κωδικός αποβλήτων	Περιγραφή αποβλήτων
15 02 03	απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes



Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Κωδικός αποβλήτων	Περιγραφή αποβλήτων
	αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02

Παρακαλώ σημειώστε - ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε έναν κωδικό δηλώνει ότι είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.

Άλλο

Οι κωδικοί αποβλήτων συνιστούν σύσταση. Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να αποδίδονται από τον χρήστη, με βάση τον τομέα εφαρμογής στον οποίο χρησιμοποιήθηκε το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς

14.1. Αριθμός UN

Το προϊόν δεν εμπίπτει στους διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG, ICAO/IATA, ADR/AND/RID).

14.2. Ορθή ονομασία αποστολής OHE

Μη εφαρμόσιμο

14.3. Κατηγορία(-ες) κινδύνου κατά τη μεταφορά

Μη εφαρμόσιμο

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Μη εφαρμόσιμο

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Μη εφαρμόσιμο

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Μη εφαρμόσιμο

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Μη εφαρμόσιμο

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Ρυθμιστικές πληροφορίες

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

Κανονισμοί ΕΕ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

Εθνικοί κανονισμοί

Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α' 9.10.2001) Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α` 9.10.2001) Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (135/Α)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93 (34/Α)

Π.Δ. 307/1986 (ΦΕΚ 135/Α` 29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Συντομογραφίες

LC50: Σημαντική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού δοκιμής (θανάσιμη συγκέντρωση).

LD50: Θανατηφόρος δόση για 50% του πληθυσμού μιας εξέτασης (θανατηφόρα δόση).

EC50: Η συγκέντρωση μιας ουσίας που επηρεάζει το 50% του πληθυσμού σε μια δεδομένη χρονική περίοδο (αποτελεσματική συγκέντρωση).

LOEC: Η χαμηλότερη συγκέντρωση στην οποία παρατηρούνται οι επιδράσεις (ελάχιστη συγκέντρωση στην οποία παρατηρούνται επιδράσεις).

NOEC: Η συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται επιδράσεις (συγκέντρωση χωρίς παρατηρούμενες επιδράσεις).

Kow: Συντελεστής κατανομής οκτανόλης/νερού. Koc: Συντελεστής κατανομής οργανικού άνθρακα/νερού.

PBT: Ανθεκτικό, βιοσυσσωρευτικό, τοξικό.

vPvB: Άκρως ανθεκτικό, άκρως βιοσυσσωρεύσιμο.

DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις.

PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις.

ErC50: Η συγκέντρωση εκείνη της εξεταζόμενης ουσίας που έχει σαν αποτέλεσμα μία μείωση κατά 50 % ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Medipal Disinfectant Wipes

medipal

Αριθμός έκδοσης: 2
Εκδόθηκε: 2024-04-02

Φράση που σημαίνει

Aquatic Chronic 3 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνια κατηγορία κινδύνου 3

Eye Irrit. 2 - Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία κινδύνου 2

Acute Tox. 3 - oral - Οξεία τοξικότητα, από του στόματος, κατηγορία κινδύνου 3

Skin Corr. 1B - Διάβρωση του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 1B

Eye Dam. 1 - Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία κινδύνου 1

STOT RE 2 - Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους — Επαναλαμβανόμενη έκθεση, κατηγορία κινδύνου 2

Aquatic Acute 1 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Κατηγορία οξείας επικινδυνότητας 1

Aquatic Chronic 1 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος κατηγορίας 1

Acute Tox. 4 - oral - Οξεία τοξικότητα, από του στόματος, κατηγορία κινδύνου 4

Acute Tox. 4 - dermal - Οξεία τοξικότητα, δερματική, κατηγορία κινδύνου 4

Acute Tox. 4 - inhalation - Οξεία τοξικότητα, εισπνοή, κατηγορία κινδύνου 4

Aquatic Chronic 2 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος κατηγορίας 2

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H312 Επικίνδυνο σε επαφή με το δέρμα.

H314 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

P318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

H332 Εισπνοή επιβλαβής.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα μέσω παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H411 Τοξικό για το υδάτινο περιβάλλον με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H412 Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις.