



neodisher SeptoClean

Έκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

neodisher SeptoClean

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προσδιοριζόμενες χρήσεις

PC35

Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες)

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Διεύθυνση

Dr. Weigert (Schweiz) AG
General-Guisan-Strasse 6
CH-6300 Zug

Τηλέφωνα ανάγκης: +41 (0) 41 229 40 10

Διεύθυνση παροχής +41 (0) 41 229 40 13

πληροφοριών

www.drweigert.ch

Διεύθυνση e-mail του ατόμου που είναι υπεύθυνο για το παρόν φύλλον δεδομένων ασφαλείας (SDS):
sida@drweigert.de

Παραγωγός

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg

Τηλέφωνα ανάγκης: +49 40 789 60 0

Διεύθυνση παροχής +49 40 789 60 120

πληροφοριών

www.drweigert.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+30 210 77 93 777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Met. Corr. 1 H290

Skin Corr. 1B H314

Eye Dam. 1 H318

Σήμανση κατά τον κανονισμό (Κανονισμός ΕΚ αρ.1272/2008)

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σήμανση κατά τον κανονισμό (Κανονισμός ΕΚ αρ.1272/2008)

Εικονογράμματα κινδύνου



neodisher SeptoClean

Έκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H290

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

H314

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P304+P340

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305+P351+P338

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P310

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Αποσύρετε τη συσκευασία μόνο εντελώς άδεια και κλειστή. Απόσυρση των υπολειμμάτων του περιεχομένου: Βλέπε φύλλο ασφαλείας.

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα (κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008)

περιέχει

μεταπυριτικό δινάτριο; υδροξείδιο του καλίου

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν κίνδυνοι άξιοι μνείας.

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες PBT. Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία aAaB. Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με τον άνθρωπο. Το προϊόν δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής όσον αφορά τους μη στοχευόμενους οργανισμούς.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα περιεχόμενα υλικά

μεταπυριτικό δινάτριο

Αριθμός CAS

6834-92-0

Αριθμός EINECS

229-912-9

Αριθμός

01-2119449811-37

καταχώρησης

Συμπύκνωση

>= 10

<

25

%

Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Skin Corr. 1B

H314

STOT SE 3

H335

ATE

από το στόμα

1.150

mg/kg

υδροξείδιο του καλίου

Αριθμός CAS

1310-58-3

Αριθμός EINECS

215-181-3

Αριθμός

01-2119487136-33

καταχώρησης

Συμπύκνωση

<

1

%

Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Met. Corr. 1

H290



neodisher SeptoClean

Εκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1

H302
H314
H318

Οδός έκθεσης: από το στόμα

Όρια συγκεντρώσεως (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Eye Irrit. 2	H319	$\geq 0,5 < 2 \%$
Skin Corr. 1A	H314	$\geq 5 \%$
Skin Corr. 1B	H314	$\geq 2 < 5 \%$
Skin Irrit. 2	H315	$\geq 0,5 < 2 \%$

dimethyldioctylammonium chloride

Αριθμός CAS 5538-94-3
Αριθμός EINECS 226-901-0
Αριθμός 01-2120767055-53

καταχώρησης

Συμπύκνωση

< 1 %

Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Acute Tox. 3 H301
Acute Tox. 2 H310
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Οδός έκθεσης: από το στόμα

Οδός έκθεσης: επιδερμικό

Όρια συγκεντρώσεως (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	M (μοριακό βάρος) = 10
ATE από το στόμα	720 mg/kg
cATpE επιδερμικό	50 mg/kg

Λοιπά στοιχεία

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων κινδύνου στο κεφάλαιο 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες

Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα και διαποτισμένα ρούχα και απομακρύνετε τα ασφαλώς. Καθαρίστε πολύ προσεκτικά το σώμα σας (ντους ή μπάνιο). Σε όλες τις περιπτώσεις δείξτε στο γιατρό το Φυλλάδιο Στοιχείων Ασφαλείας

Σε περίπτωση εισπνοής

Φροντίστε για καθαρό αέρα. Μετά από εισπνοή σταγονιδίων ψεκασμού ζητείστε ιατρική συμβουλή

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Παροχή ιατρικής θεραπείας

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς ξεπλύνετε αμέσως πολύ καλά με άφθονο νερό επί 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα πολύ καλά με νερό. Δώστε του να πει άφθονο νερό λίγο- λίγο. Μην προκαλείτε εμετό

Αυτοπροστασία του προσώπου που δίνει τις πρώτες βοήθειες

Διασώστης: Εξασφαλίστε τη δική σας ασφάλεια!

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστά συμπτώματα.

neodisher SeptoClean

Εκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Υποδείξεις για τον γιατρό / Κίνδυνοι

Μετά την κατάποση με επόμενο εμετό μπορεί να παρουσιαστεί αντίδραση πνευμόνων με συνέπεια τη χημική πνευμονία ή και πνιγμό.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Υλικά πυρόσβεσης που για λόγους ασφάλειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

Το ίδιο το προϊόν δεν καίγεται. Συντονισμός των πυροσβεστικών μέτρων στην πυρκαγιά του περιβάλλοντος

Ακατάλληλοι διαλύτες

Πλήρης ακτίνα νερού

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς πιθανότητα δημιουργίας επικινδύνων αερίων

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες

Μην εισπνέετε εκρηκτικά αέρια και καυσαέρια; Κατά την πυρκαγιά να χρησιμοποιείται η κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας

Λοιπά στοιχεία

Το μολυσμένο νερό κατάσβεσης πρέπει να συλλέγεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να διοχετευθεί στο δίκτυο αποχέτευσης. Η αποκομιδή των υπολειμμάτων της πυρκαγιάς και του μολυσμένου νερού κατάσβεσης πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των τοπικών αρχών

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφεύγετε την επαφή με την επιδερμίδα, με τα μάτια και τα ρούχα. Διατηρείστε τα μέτρα ασφαλείας (βλ. Τμήματα 7 και 8).

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Εμποδίστε τη διείσδυση στο αποχετευτικό δίκτυο/ στα ύδατα επιφανείας/ υπόγεια ύδατα

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με κατάλληλα υλικά συνένωσης υγρών. Φροντίστε για την αποκομιδή του συλλεγέντος υλικού σύμφωνα με τις διατάξεις

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Διατηρείστε τα μέτρα ασφαλείας (βλ. Τμήματα 7 και 8).

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε τη δημιουργία αεροζόλ. Πρέπει να τηρούνται τα συνήθη προφυλακτικά μέτρα κατά την εργασία με χημικά. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων



neodisher SeptoClean

Εκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υποδειγματική θερμοκρασία αποθήκευσης

Τιμή > -15 < 30 °C

Απαιτήσεις αποθηκών και δοχείων

Να διατηρείται στο δοχείο πρωτότυπης συσκευασίας στεγανά κλεισμένο. Αερίζετε καλά τους αποθηκευτικούς χώρους. Τα ανοιχτά δοχεία πρέπει να κλειστούν καλά και να αποθηκεύονται κάθετα για την προφύλαξη οποιαδήποτε εκροής.

Κατηγορία αποθήκευσης

Κατηγορία αποθήκευσης 8B Άκαυστες διαβρωτικές επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με TRGS 510

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

κανένα δεδομένο

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Λοιπά στοιχεία

Δεν είναι γνωστές περισσότερες παράμετροι ελέγχου.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα / Μέτρα υγιεινής

Να υπάρχει προετοιμασία για ξέπλυμα των οφθαλμών. Να υπάρχει προετοιμασμένο ντους ανάγκης. Μην εισπνέετε αέρια/ ατμούς/ αεροζόλ Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Μην καπνίζετε τρώτε ή πίνετε κατά την εργασία Προ των διαλειμμάτων και κατά το πέρας της εργασίας πλύνετε τα χέρια σας Μετά την εργασία φροντίστε για τον πολύ καλό καθαρισμό και την περιποίηση του δέρματος

Αναπνευστική προστασία - Σημείωση

Αν ξεπεραστούν όρια για το περιβάλλον εργασίας, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Φίλτρο σωματιδίων P2

Προστασία των χεριών

Γάντια ανθεκτικά σε χημικά

Χρήση

Η συνεχής επαφή με τα χέρια

Κατάλληλο υλικό

Νεοπρένιο

Πάχος γαντιών

>= 0,65 mm

Χρόνος διαπέρασης

> 480 min

Κατάλληλο υλικό

Νιτρίλιο

Πάχος γαντιών

>= 0,4 mm

Χρόνος διαπέρασης

> 480 min

Κατάλληλο υλικό

Βουτύλιο

Πάχος γαντιών

>= 0,7 mm

Χρόνος διαπέρασης

> 480 min

Χρήση

Η βραχυπρόθεσμη επαφή με τα χέρια

Κατάλληλο υλικό

Νιτρίλιο

Πάχος γαντιών

>= 0,11 mm

Η προστασία των χεριών πρέπει να ανταποκρίνεται στην προδιαγραφή EN 374.

Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά με προστατευτικά πλαϊνά; Η προστασία των ματιών πρέπει να ανταποκρίνεται στην προδιαγραφή EN 166.

Προστασία σώματος

Χημικά ανθεκτική προφυλακτική ενδυμασία. Προφυλακτικά παπούτσια.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες



neodisher SeptoClean

Έκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Η υγρή μορφή	υγρό
Χρώμα	ανοικτό κίτρινο
Οσμή	χαρακτηριστική
Σημείο τήξεως	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
Σημείο πήξης	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
αναφλεξιμότητα	
Αξιολόγηση	Δεν είναι διαθέσιμο
Ανώτερο και κατώτερο όριο εκρηκτικότητας	
Παρατήρηση	Δεν είναι διαθέσιμο
Σημείο ανάφλεξης	
Παρατήρηση	Δεν είναι διαθέσιμο
Θερμοκρασία ανάφλεξης	
Παρατήρηση	Δεν είναι διαθέσιμο
θερμοκρασία αποσύνθεσης	
Παρατήρηση	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
pH	
Τιμή	> 12
Θερμοκρασία	20 °C
Ιξώδες	
δυναμικά	
Τιμή	< 50
Θερμοκρασία	20 °C
	mPa.s
διαλυτότητα (διαλυτότητες)	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
Πίεση ατμού	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα	
Τιμή	1,44
Θερμοκρασία	20 °C
	g/cm³
Σχετική πυκνότητα ατμών	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
Άλλες πληροφορίες	
Όριο μυρωδιάς	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
Συντελεστής αποστάγματος	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
Υδατοδιαλυτότητα	



neodisher SeptoClean

Έκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

Παρατήρηση	Αναμιγνυόμενο κατά βούληση
Εκρηκτικές ιδιότητες	
Αξιολόγηση	όχι
Ιδιότητες οξείδωσης	
Αξιολόγηση	Δεν είναι γνωστά.
Λοιπά στοιχεία	
Δεν είναι γνωστά.	

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις σε περίπτωση ορθής αποθήκευσης και χρήσης

10.2. Χημική σταθερότητα

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις

10.5. Μη συμβατά υλικά

Διαβρώνει αλουμίνιο, Εντονα εξωθερμική αντίδραση με οξέα

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα από του στόματος

ATE	> 2000	mg/kg
Μέθοδος	Η τιμή υπολογίστηκε σύμφωνα με το GHS (βλ. π.χ. UN GHS)	

Οξεία τοξικότητα από του στόματος (Περιεχόμενες ουσίες)

υδροξείδιο του καλίου ...%

Είδος.	Απουραίος	
LD50	333	mg/kg

μεταπυριτικό δινάτριο

Είδος.	Απουραίος	
LD50	1150	mg/kg

dimethyldioctylammonium chloride

Είδος.	Απουραίος	
LD50	720	mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά τους δέρματος

ATE	> 10.000	mg/kg
Μέθοδος	Η τιμή υπολογίστηκε σύμφωνα με το GHS (βλ. π.χ. UN GHS)	

Οξεία τοξικότητα διά τους δέρματος (Περιεχόμενες ουσίες)

μεταπυριτικό δινάτριο

Είδος.	Απουραίος	
LD50	> 5000	mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής



neodisher SeptoClean

Έκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

Παρατήρηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Αξιολόγηση

Καυστικό

Παρατήρηση

Τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.

σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Αξιολόγηση

Καυστικό

Παρατήρηση

Τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.

ευαισθητοποίηση

Παρατήρηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Υποξία, χρονικού υποδιαστήματος και παρατεταμένη τοξικότητα

Παρατήρηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Μεταλλαξογένεση

Παρατήρηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Παρατήρηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Καρκινογένεσις

Παρατήρηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους (STOT)

Ενιαία έκθεση

Παρατήρηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Η επανειλημμένη έκθεση

Παρατήρηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Κίνδυνος από αναρρόφηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με τον άνθρωπο

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με τον άνθρωπο.

Εμπειρία από πρακτική χρήση

Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των αναπνευστικών αγωγών.

Λοιπά στοιχεία

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

Τοξικότητα ψαριών (Περιεχόμενες ουσίες)



neodisher SeptoClean

Έκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

υδροξείδιο του καλίου ...%

Είδος.	Ιχθύς μοσκίτο			
LC50	80			mg/l
Χρόνος επαφής	24	h		
Πηγή	ECHA			

μεταπυριτικό δινάτριο

Είδος.	Είδος μπαρμουνιού (Brachydanio rerio)			
LC50	210			mg/l
Χρόνος επαφής	96	h		

dimethyldioctylammonium chloride

Είδος.	Πέστροφα ουράνιου τόξου (Oncorhynchus mykiss)			
LC50	0,35			mg/l
Χρόνος επαφής	96	h		

Τοξικότητα για daphnia (Περιεχόμενες ουσίες)

dimethyldioctylammonium chloride

Είδος.	Daphnia magna			
EC50	0,01	έως	0,1	mg/l
Χρόνος επαφής	48	h		

Τοξικότητα στα φύκια (Περιεχόμενες ουσίες)

dimethyldioctylammonium chloride

ErC50	0,01	έως	0,1	mg/l
Χρόνος επαφής	72	h		

Τοξικότητα στα βακτηρίδια (Περιεχόμενες ουσίες)

μεταπυριτικό δινάτριο

Είδος.	Ενεργοποιημένη Λάσπη			
EC50	> 100			mg/l
Χρόνος επαφής	3	h		

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

Βιολογική δυνατότητα αποικοδόμησης (Περιεχόμενες ουσίες)

dimethyldioctylammonium chloride

Αξιολόγηση εύκολα βιοδιασπάσιμο (σύμφωνα με τα κριτήρια του OECD)

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)

Παρατήρηση μη εκτιμημένο

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑaB

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑaB

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες PBT

Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία αΑaB.



neodisher SeptoClean

Έκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με το περιβάλλον

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής όσον αφορά τους μη στοχευόμενους οργανισμούς.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με την οικολογία

Επιδερμικής δραστηριότητας περιεχομένου σε αυτό το παράγωγο επιτελεί εκπληρώνει τα όρια βιολογικής διάσπασης έτσι, όπως είναι καθορισμένο στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά. Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς έλεγχο να διεισδύσει στο περιβάλλον

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόριμμα υπολείματος προϊόντος

ΕΑΚ-κώδικας	18 01 06*	χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
απορρίμματος		
ΕΑΚ-κώδικας	20 01 29*	απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
απορρίμματος		

Ο (Οι) υποδεικνυόμενος (οι) αριθμός (οι) απορρίμματος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο απορριμμάτων (ΕΑΚ) είναι υποδειγματικός. Η τελική ταξινόμηση πρέπει να γίνει μετά συναίνεσης με το Περιφερειακό όργανο για την εξουδετέρωση των απορριμμάτων.

Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα)

ΕΑΚ-κώδικας	15 01 02	πλαστική συσκευασία
απορρίμματος		

Τελείως αδειασμένες συσκευασίες μπορούν να παραδοθούν για ανακύκλωση

ΕΑΚ-κώδικας	15 01 10*	συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές
απορρίμματος		

Η εξουδετέρωση των μέσων συσκευασίας, αδύνατων να καθαριστούν, γίνεται μετά από έγκριση του Περιφερειακού οργάνου για την εξουδετέρωση των απορριμμάτων.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά



neodisher SeptoClean

Έκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

	Μεταφορά επι εδαφους ADR/RID	Μεταφορά με πλοιο στμ θαλασσα IMDG/GGVSee	Αεροπορική μεταφορά
Ο κώδικας για μειωμένη μεταφορά στη σύραγγα	E		
Ο κώδικας-IMDG ομάδα διαχωρισμού		18 Αλκάλια	
14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας	1719	1719	1719
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (μεταπυριτικό δινάτριο, υδροξειδίο του καλίου)	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (disodium metasilicate, potassium hydroxide)	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (disodium metasilicate, potassium hydroxide)
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά	8	8	8
Ετικέτα σήμανσης κινδύνου			
14.4. Ομάδα συσκευασίας	III	III	III
Περιορισμένη ποσότητα	5 l	5 l	
Μεταφορικές κατηγορίες	3		
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι		no	

Πληροφορίες για όλα τα μέσα μεταφοράς

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Βλέπε σημεία 6 έως 8

Λοιπές πληροφορίες

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO
Δεν είναι διαθέσιμο

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα ***

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Συστατικές ουσίες (Κανονισμός ΕΚ αρ. 648/2004)

τουλάχιστον 15 % αλλά κάτω του 30 %: ***

φωσφορικές ενώσεις

κάτω του 5 %: ***

αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

VOC ***

VOC (EC)

0,05

%

0,7

g/l



neodisher SeptoClean

Εκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

Άλλες οδηγίες

Προσέξτε τους περιορισμούς απασχόλησης για νέους

Λοιπές πληροφορίες ***

Το προϊόν δεν περιλαμβάνει συστατικά σύμφωνα με: λίστα υποψηφίων για εγγραφή στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH)

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Για αυτό το μίγμα η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν έχει πραγματοποιηθεί.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Ταξινόμηση και διαδικασία που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της ταξινόμησης των μειγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]:

Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318

Δηλώσεις επικινδυνότητας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2/3

H290	Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H301	Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H310	Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Κατηγορία CLP στο τμήμα 2/3

Acute Tox. 2	Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 2
Acute Tox. 3	Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 3
Acute Tox. 4	Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4
Aquatic Acute 1	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, οξεία, Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 1	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόν, Κατηγορία 1
Eye Dam. 1	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1
Met. Corr. 1	Ουσία ή μείγμα που διαβρώνει τα μέταλλα, Κατηγορία 1
Skin Corr. 1A	Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1A
Skin Corr. 1B	Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1B
STOT SE 3	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3

Συντομογραφίες

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
VOC: Volatile Organic Compound
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)
IBC: Intermediate Bulk Container



neodisher SeptoClean

Έκδοχή: 2 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
1 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
20.05.2026

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.05.26

CAS: Chemical Abstracts Service
ISO: International Organization for Standardization
OEL: Occupational exposure limit
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
UN: United Nations
IMO: International Maritime Organization

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας που σημειώνονται με: ***

Τα στοιχεία βασίζονται στις σημερινές γνώσεις και εμπειρίες. Το βιβλίο στοιχείων ασφαλείας περιγράφει τα προϊόντα ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας. Τα στοιχεία δεν ισχύουν ως υποσχέσεις για ορισμένες ιδιότητες.